Starke Konstruktionen.
Sichere Lösungen

EJ Deutschland GmbH
Johann Ruf

Geschäftsfelder

Gussabdeckung – Picardie, Frankreich

Stahl & Edelstahlabdeckung – Boppard, Deutschland

Kompositabdeckung – Birr, Irland

Standard – Kanalguss Abdeckungen

Infratop – Serie DN 600 mit Gelenk, ohne Anheben des Deckels beim Schließen

DN 600 / 800 auch als Schmuckdeckel



Maximo – Serie DN 800 / 900 – mech. Feder



Auspflasterbare Abdeckungen – DN 600 / 800

Regeneinläufe – 300/500 und 500/500

Revolution – DN 600/700 zum aufschieben

Ermatic – Reihen- und Flächenabdeckungen



Ermatic – Reihen- und Flächenabdeckungen

Aquera – Modulare Roste zur Entwässerung oder Belüftung





Aquera – Flächenentwässerung

Starkregenschutz



Starkregenschutz

Hinged Hatch – mit mechanischer Öffnungshilfe

Flexibilität
Herausnehmbare und austauschbare Verschlusssysteme

Bedienbarkeit
Durch eine mechanische Feder aus Edelstahl liegt die Hebekraft unter 25 kg. Die Abdeckung ist damit von einer Person bedienbar.

Sicherheit
Deckel mit selbsteinfallender Zuklappsicherung "Safety Bar", die das ungewollte Zuklappen des Deckels verhindert.

Freier Zugang
Lichte Weite bis zu 914 x 914 mm, komplett frei zugänglich

Sicherheit
Deckel mit selbsteinfallender Zuklappsicherung "Safety Bar", die das ungewollte Zuklappen des Deckels verhindert.

Bedienbarkeit
Durch eine mechanische Feder aus Edelstahl liegt die Hebekraft unter 25 kg. Die Abdeckung ist damit von einer Person bedienbar.



Flexibilität
Herausnehmbare und austauschbare Verschlusssysteme

Freier Zugang
Herausnehmbare Traverse sichert eine **komplett frei zugängliche lichte Weite** (bis zu 914 x 1883 mm)

Kabelschachtabdeckungen mit Dreiecksdeckeln



Brunnenschachtabdeckungen

Sonderlösungen

AN – Serie Stahlbeton



Bedienung
Gewindeaushebungen zum Anbringen der Aushebegeräte

Rutschsichere Oberfläche

Lagesicherheit
Feste Verankerung mit dem Bauwerk durch Maueranker



ej

AN – mit Revisionsöffnung

ST – Stahlabdeckungen



PF – Auspflasterbare Abdeckung

L – Abdeckungen mit Scharnieren



Biergarten
Hotel „Goldener Anker“

Brandschutzsystem: Tunnelabdeckungen



LY – Serie Hydraulische Abdeckung

LY – Entrauchungsklappen

LY – Entrauchungsklappen



LY – Entrauchungsklappen

Bodentore

Arbeitssicherheit



Spezialabdeckungen mit Glaseinsatz



Komposit-Abdeckungen
Deckelgewicht: 8kg
B125



Komposit - D400 in Planung

Installation / Wartung / Sanierung

We are

ej